

LISTE DES PLANTES INVASCAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉSIGNÉES MENACÉES OU VULNÉRABLES (191 espèces)

Octobre 2012

Une espèce est susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable lorsque l'information disponible suggère qu'elle est à risque et requiert une attention particulière. La liste de ces espèces est déterminée par un arrêté ministériel publié à la *Gazette officielle du Québec*.

Note : Pour les espèces floristiques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables (ESDMV), les interdictions générales prévues à l'article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ne s'appliquent pas. Les inventaires ne sont pas requis pour les plantes invasives susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables mais les occurrences documentées au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) doivent être considérées dans l'analyse de tout projet de développement ou d'aménagement du territoire¹. La mise en place de mesures d'évitement ou d'atténuation (comme la relocalisation) à leur égard peut être exigée pour rendre le projet acceptable au point de vue environnemental.

Ces espèces sont suivies au CDPNQ.

<i>Nom latin</i>	<i>Nom commun</i>
<i>Acaulon muticum</i>	Acaulon mutique
<i>Aloina brevirostris</i>	Aloina à bec court
<i>Aloina rigida</i>	Aloina rigide
<i>Amblyodon dealbatus</i>	Amblyodon blanchâtre
<i>Amphidium mougeotii</i>	Amphidie de Mougeot
<i>Andreaea nivalis</i>	Andrée des neiges
<i>Andreaea obovata</i>	Andrée à feuilles obovées
<i>Andreaea rothii</i>	Andrée de Roth
<i>Aneura maxima</i>	
<i>Anomobryum julaceum</i>	Bryum ficelle
<i>Anthoceros agrestis</i>	Anthocérote des champs
<i>Aongstroemia longipes</i>	Angstroemie brindille
<i>Apomarsupella revoluta</i>	Marsupelle révoluée
<i>Arctoa fulvella</i>	Fausse-dicrane fauve
<i>Arctoa hyperborea</i>	Fausse-dicrane nordique
<i>Asterella tenella</i>	Astérelle délicate
<i>Aulacomnium androgynum</i>	
<i>Bryum blindii</i>	Bryum de Blind
<i>Bryum calobryoides</i>	Bryum faux-calobryum
<i>Bryum veronense</i>	

¹ Projet assujéti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement ou soumis à une autorisation préalable du ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (articles 22, 31.1 et 32).

Nom latin

Campylophyllum sommerfeltii
Campylopus schimperi
Campylostelium saxicola
Cephalozia macrostachya
Cephaloziella grimsulana
Cephaloziella uncinata
Ceratodon heterophyllus
Cinclidium latifolium
Clevea hyalina
Climacium americanum
Cnestrum glaucescens
Cnestrum schisti
Ctenidium subrectifolium
Cynodontium strumulosum
Dicranella crispa
Dicranella palustris
Dicranodontium denudatum
Didymodon asperifolius
Didymodon maschalogena
Didymodon tophaceus
Diplophyllum obtusatum
Discelium nudum
Ditrichum pallidum
Drepanocladus longifolius
Encalypta affinis
Encalypta longicolla
Eocalypogeia schusterana
Ephemerum serratum
Eremonotus myriocarpus
Fissidens fontanus
Fissidens obtusifolius
Fissidens subbasilaris
Forsstroemia trichomitria
Frullania inflata var. *communis*
Frullania riparia
Frullania selwyniana
Gemmabryum dichotomum
Grimmia anodon
Grimmia incurva
Grimmia mollis
Grimmia olneyi
Grimmia pilifera
Grimmia poecilostoma
Grimmia trichophylla

Nom commun

Campylope de Schimper

Céphalozielle du lac Grimsel
Céphalozielle à crochets
Cératodon varié

Athalamie hyaline
Climacie d'Amérique

Dicranelle crispée
Dicranelle des marais
Dicranodonte effeuillé
Didymodon à feuilles rudes

Didymodon incrusté
Fausse-scapanie obtuse

Ditric pâle
Faucillette à feuilles longues
Éteignoir parent
Éteignoir à long col
Calypogée de Schuster
Éphémère à feuilles dentées

Fissident des sources
Fissident à feuilles obtuses
Fissident obscur

Frullanie dilatée
Frullanie des rivages
Frullanie de Selwyn
Bryum bicolore
Grimmie édentée
Grimmie noire
Grimmie à feuilles molles
Grimmie d'Olney
Grimmie porte-poil
Grimmie panachée
Grimmie à feuilles aristées

Nom latin

Gymnocolea acutiloba
Gymnomitrium apiculatum
Gymnomitrium obtusum
Harpanthus drummondii
Hygrobrella laxifolia
Hygrohypnum montanum
Hygrohypnum subeugyrium
Imbricaria gemmiparum
Jungermannia atrovirens
Jungermannia caespiticia
Kiaeria falcata
Leskea obscura
Lophozia capitata
Lophozia debiliformis
Lophozia incisa subsp. *opacifolia*
Lophozia obtusa
Lophozia schusteriana
Lophozia ventricosa var. *uliginosa*
Mannia fragrans
Mannia pilosa
Marchantia polymorpha subsp. *montivagans*
Marsupella boeckii
Marsupella condensata
Marsupella sparsifolia
Meesia hexasticha
Metzgeria conjugata
Micromitrium tenerum
Nardia insecta
Nardia scalaris
Notothylas orbicularis
Oligotrichum falcatum
Oligotrichum hercynicum
Orthothecium chryseum var. *cochlearifolium*
Orthothecium intricatum
Orthothecium strictum
Orthotrichum pallens
Pelekium minutulum
Pelekium pygmaeum
Pellia endiviifolia
Phascum cuspidatum
Physcomitrella patens
Plagiothecium piliferum
Platydictya minutissima
Platylomella lescurii

Nom commun

Gymnomitrium apiculé
Gymnomitrium à lobes obtus
Harpanthe de Drummond
Hygrobrielle à feuilles lâches
Riverine des montagnes
Riverine ovale
Bryum gemmipare
Jungermannie vert foncé
Jungermannie grégaire
Fausse-dicrane à feuilles falciformes
Leskée obscure
Lophozie capitée

Lophozie à feuilles opaques
Lophozie obtuse
Lophozie de Schuster
Lophozie des vases
Mannie odorante
Mannie poilue

Marsupelle pressée
Marsupelle arrondie

Metzgerie des rochers
Micromitre délicate
Nardie des insectes
Nardie échelonnée
Anthocérote orbiculaire
Faux-polytric à feuilles falciformes
Faux-polytric de la forêt Noire

Stylite enchevêtré
Stylite dressé

Thuidie minuscule
Thuidie pygmée

Phasque à feuilles cuspidées
Physcomitrelle à feuilles étalées
Plagiothécie porte-poil

Nom latin

Pohlia crudoides
Pohlia longicolla
Pohlia melanodon
Polytrichastrum alpinum var. *fragile*
Polytrichastrum ohioense
Porella pinnata
Prasanthus suecicus
Preissia quadrata subsp. *hyperborea*
Pseudoleskea patens
Pseudoleskea stenophylla
Psilopilum cavifolium
Psilopilum laevigatum
Pterygoneurum ovatum
Ptychostomum calophyllum
Ptychostomum cryophilum
Ptychostomum cyclophyllum
Ptychostomum knowltonii
Ptychostomum longisetum var. *1*
Ptychostomum marratii
Ptychostomum warneum
Ptychostomum wrightii
Rhizomnium andrewsianum
Rhytidiadelphus loreus
Riccia bifurca
Riccia cavernosa
Riccia frostii
Riccia huebeneriana subsp. *sullivantii*
Riccia rhenana
Rosulabryum rubens
Sanionia orthothecioides
Sauteria alpina
Scapania carinthiaca
Scapania crassiretis
Scapania irrigua subsp. *rufescens*
Scapania kaurinii
Scapania ligulifolia
Scapania obcordata
Scapania praetervisa
Scapania uliginosa
Schistidium crassipilum
Schistidium cryptocarpum
Schistidium flexipile
Schistidium grandirete
Schistidium holmenianum

Nom commun

Pohlie à col allongé
Pohlie à dents noires

Polytric d'Ohio
Porelle pennée
Prasante de Suède
Preissie nordique
Leskée étalée
Leskée à feuilles étroites
Faux-polytric à feuilles concaves
Faux-polytric lisse

Bryum carpette

Bryum à feuilles rondes
Bryum de Knowlton
Bryum à soie longue
Bryum de Marrat
Bryum marin
Bryum de Wright

Ébouriffe lanière
Riccie fourchue
Riccie caverneuse
Riccie de Frost
Riccie de Sullivant
Riccie du Rhin
Bryum à tubercules rouges
Faucillette fausse-stylite
Sautérie alpine
Scapanie de Carinthie
Scapanie bosselée
Scapanie des plages
Scapanie de Kaurin
Scapanie à feuilles ligulées
Scapanie obcordée
Scapanie délicate
Scapanie des marécages
Fausse-grimmie à soie épaisse
Fausse-grimmie à capsules cachées
Fausse-grimmie à soie flexueuse
Fausse-grimmie à cellules larges
Fausse-grimmie de Holmen

Nom latin

Schistidium venetum
Sciuro-hypnum glaciale
Sciuro-hypnum latifolium
Seligeria brevifolia
Seligeria diversifolia
Seligeria recurvata
Sphagnum aongstroemii
Sphagnum concinnum
Sphagnum flavicomans
Sphagnum mirum
Sphagnum molle
Sphagnum obtusum
Sphagnum olafii
Sphagnum orientale
Sphagnum rubiginosum
Sphagnum steerei
Sphagnum tundrae
Stegonia latifolia
Tayloria acuminata
Tayloria splachnoides
Tetradontium brownianum
Tetradontium ovatum
Tetradontium repandum
Thelia asprella
Thelia hirtella
Timmia norvegica var. *excurrens*
Timmia sibirica
Tortella arctica
Tortella humilis
Tortella inclinata
Tortula hoppeana
Tortula porteri
Tortula systylia
Trichostomum arcticum
Tritomaria heterophylla
Tritomaria quinquedentata subsp. *turgida*
Ulota drummondii
Weissia muhlenbergiana
Weissia phascopsis

Nom commun

Fausse-grimmie azurée

Séligérie à feuilles courtes
Séligérie à feuilles variées
Séligérie à soie courbée
Sphaigne d'Aongström
Sphaigne jolie
Sphaigne jaunâtre
Sphaigne étrange
Sphaigne molle
Sphaigne à feuilles obtuses
Sphaigne d'Olaf
Sphaigne orientale
Sphaigne panachée
Sphaigne de Steere
Sphaigne de la tundra
Stégonie à feuilles larges
Taylorie acuminée
Taylorie faux-splachne
Tétrodonte de Brown

Thélie papilleuse
Thélie hirsute
Timmia à nervure excurrente
Timmia de Sibérie
Tortelle arctique
Tortelle modeste
Tortelle inclinée
Tortule de Hoppe
Tortule de Porter
Tortule acrescente

Tritomaire enflée
Ulote de Drummond
Weissie de Mühlenberg
Weissia faux-phasque